

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

д. Туендат

«23» 09. 2021 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «30» июля 2021г. № 0410/63 с одной стороны, и

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатская основная общеобразовательная школа Первомайского района

(наименование организации), в лице Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Туендатская основная общеобразовательная школа Первомайского района Васильевой Кристины Валерьевны

(должность, ФИО),

именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
АПКШ IPC-10-FW	РУКЗGWUG	-	1
Полка 19"	-	-	1

Особые отметки:

Адрес установки оборудования: Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. Шамского, 27

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.


В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

Представитель Заказчика:

Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Туендатская основная общеобразовательная школа Первомайского района
(должность)

Васильева К. В.

Ф.И.О



подпись

Представитель Исполнителя:

Сервисный инженер
(должность)

Коменец Т.А.

Ф.И.О



подпись

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

д. Туендат

23 09

2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице
Сервисного инженера Коменец Татьяны Александровны

с одной стороны, и от лица

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Туендатская основная
общеобразовательная школа Первомайского района

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. Шамского, 27

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

Директора Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Туендатская
основная общеобразовательная школа Первомайского района Васильевой Кристины Валерьевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 30 июля 2021 года №0410/63.

Показатель	Результат	Примечания
Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска»)	Выполнено	
Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Выполнено	
Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, uryachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Выполнено	
Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ)	Выполнено	

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Выполненные работы по настройке АРМ для работы компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Прокладка кабеля в помещении открытым способом	Метр	15
2	Прокладка кабеля в помещении закрытым способом (Кабель прокладывается в существующие закладные устройства или подвесной потолок, при их отсутствии монтируется новый кабель-канал сечением не более 20x10 мм.	Метр	
3	Настройка автоматизированного рабочего места абонента (настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	1
4			

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии Абонента. Претензии по качеству работы и функционирования Услуги отсутствуют.

от Исполнителя:

от Представителя СЗО:

Сервисный инженер

(должность)



(подпись)

/ Коменец Т.А. /

(И.О. фамилия)

Директор школы

(должность)



(подпись)

/ Васильева К. В. /

(И.О. фамилия)

АКТ № г070-s0120 (КОД объекта СКЗИ)

проведения работ со средствами криптографической защиты информации

Местонахождение оборудования

«13» 09 2021 г.

Томская область, Первомайский район,

д. Туендат, ул. Шамского, 27

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Туендатская основная общеобразовательная школа

Первомайского района

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «30» июля 2021 года №0410/63 выполнил необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер*	Регистр. № СКЗИ*	CSP PID*	Кол-во, шт.
1.	АПКШ IPC-10-FW	Оборудование IPC-10-FW (LN-010A)	PYKZGWUG	794E2-019818		1

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Тегга» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.224.209.67

Контакт/контакты СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Васильева Кристина Валерьевна,
тел. 8*382-45-38-1-83

tuendata.school@mail.ru

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____ да _____

Провайдер площадки ЭЦП (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Проверка условий размещения:		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям	нет	
Монтаж и настройка СКЗИ	да	
Проверка СКЗИ:		
Проверена доступность разрешенного сайта <u>http://mil.ru/</u> из открытого сегмента ЛВС.	да	
Проверена доступность ip-адреса <u>10.0.70.151</u> (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по зашифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС	да	

Под руководством главного специалиста Обуховой Анны Сергеевны

(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком» Сервисным инженером Коменец Татьяной Александровной

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю СЗО.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой я допущен;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-32-31**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-32-31**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.
Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Директор школы

(должность)



(подпись)

Васильева К. В.

(расшифровка
подписи)

Представитель Исполнителя

Сервисный инженер

(должность)



(подпись)

Коменец Т.А.

(расшифровка
подписи)

АКТ обследования № r070-s0120 (КОД объекта СКЗИ)

« 23 » 09 2021 г

Местонахождение: Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. Шамского, 27

Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Туендатская основная общеобразовательная школа Первомайского района

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «30» июля 2021 года № 0410/63, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
Размещение			
1	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	<i>нет</i>	
2	Этаж № <u>1</u> / <u>1</u> (этажность здания)	<i>1</i>	Номер этажа из общего количества этажей в здании
3	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	<i>нет</i>	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	<i>нет</i>	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5	Установлена прочная входная дверь в помещении	<i>нет</i>	
6	Установлен замок	<i>да</i>	
7	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	<i>да</i>	
Охрана			
8	Имеется круглосуточная охрана здания	<i>нет</i>	
9	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	<i>да</i>	

п/п	Требование	Отметка соответствия Да/Нет	Примечание
10	Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11	Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	да	
12	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	
Технические требования			
13	Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	да	
14	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	да	
15	Установлено заземление	да	
16	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	да	Вне зависимости от размещения узла доступа

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО)

Главного специалиста Обуховой Анны Сергеевны

представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО)

Сервисным инженером Коменец Татьяной Александровной

было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика


Представитель Исполнителя

Директор школы



Васильева К. В.

Сервисный инженер



Коменец Т.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 210684)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности № 01/29/559/21 от 25.11.2021, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и ЛАОУ Туендагская обл в лице Васильев В. Кристиан Валерьевич директора, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель оборудования	Серийный номер	Количество
Зонд периферийного узла системы КМУТ М7	V16F025 626	1

Адрес установки оборудования:

Томинская обл. г. Туендаг
ул. Ишимская, 27

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-100-01-07 доб. 2.**

Конечный пользователь



В. Васильев
ФИО

Исполнитель

Представитель ООО «Сбербанк-Сервис»
по доверенности

В. Васильев
ФИО

¹ Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.